

| l'alternativa alla natura

* *natif*




saime
SANPROSPERO
CENTRO NATURA



NATIF COME ENFASI CREATIVA ED
EVOLUZIONE TECNOLOGICA.
NATIF COME TERMINE DI PARAGONE CON LA
NATURA DALLA QUALE TUTTO HA AVUTO INIZIO.
NATIF COME INTERPRETAZIONE DI STILE, FORME
E COLORI PER REGALARE ALLA CASA UNA NUOVA
DIMENSIONE.

NATIF AS A CREATIVE EMPHASIS AND TECHNOLOGICAL EVOLUTION.
NATIF AS A TERM OF COMPARISON WITH NATURE, IN WHICH ALL
THINGS HAVE THEIR ORIGIN.
NATIF AS AN INTERPRETATION OF STYLE, FORMS AND COLOURS, TO
GIVE YOUR HOME A NEW DIMENSION.

NATIF COMME FORCE CREATRICE ET EVOLUTION TECHNOLOGIQUE.
NATIF COMME TERME DE COMPARAISON AVEC LA NATURE D'OU
TOUT A COMMENCE.
NATIF COMME INTERPRETATION DE STYLE, FORMES ET COULEURS
POUR OFFRIR UNE NOUVELLE DIMENSION A VOTRE DEMEURE.

NATIF STEHT FÜR KREATIVEN NACHDRUCK UND TECHNOLOGISCHE
EVOLUTION. NATIF: DER VERGLEICH MIT DER NATUR, AUS DER ALLER
ANFANG STAMMT.
NATIF: EINE INTERPRETATION VON STIL, FORM UND FARBEN, DIE
IHREN WOHNRAUM IN EINE NEUE DIMENSION KLEIDEN.

NATIF, КАК ТВОРЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ. NATIF, КАК СРЕДСТВО СРАВНЕНИЯ С ПРИРОДОЙ,
ПРАРОДИТЕЛЬНИЦЫ ВСЕГО.
NATIF, КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТИЛЯ, ФОРМ И ЦВЕТОВ,
ДАЮЩИХ ДОМУ НОВОЕ СОИЗМЕРЕНИЕ.

*natif



(*) l'alternativa alla natura

6 COLORI

COLOURS - COULEURS - FARBEN - COLORES - цвета



Curry



Zenzero



Ginepro



Ambra



Muschio



Vaniglia

8 FORMATI

SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS - форматы




30x60 . 12"x24"




20x60 . 8"x24"



15x60 . 6"x24"



10x60 . 4"x24"




60x120 . 24"x48"



20x120 . 8"x48"



15x120 . 6"x48"



10x120 . 4"x48"



RETTIFICATO - RECTIFIED - RECTIFIE - MASSGESCHNITTEN - RECTIFICADO - РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

- (senti **natif** . la natura entra a casa tua)
- (sentez **natif** . la nature s'invite dans votre maison)
- (fühlen Sie **natif** . und die Natur erfüllt Ihren Wohnraum)
- (feel **natif** . nature coming into your home)
- (почувствуйте **natif** . природа входит в ваш дом)

natif

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА



natif LIGHT

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА



GRES PROCELLANATO COLORATO IN MASSA - PORCELAINED STONWARE WITH MASS COLOURING
GRES CERAME AVEC PATE COLOREE - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ







GINEPRO 60x120 . 24"x48" - 15x120 . 6"x48"





AMBRA 20x120 . 8"x48"





CURRY 30x60 . 12"x24" - 20x120 . 8"x48" - AMBRA 15x120 . 6"x48"





VANIGLIA 60x120 . 24"x48" - 10x60 . 4"x24" - 30x60 . 12"x24" - ZENZERO 15x120 . 6"x48" - 15x60 . 6"x24"









CURRY


60x120 . 24" x48"



7680679 Curry Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680789 Curry Rett.

118 ●

15x120 . 6" x48"



7680849 Curry Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680909 Curry Rett.

118 ●

30x60 . 12" x24"



7680739 Curry Rett.

111 ●

15x60 . 6" x24"



7680969 Curry Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7681029 Curry Rett.

111 ●

natif



RETTIFICATO - RECTIFIED - RECTIFIE - MASSGESCHNITTEN - RECTIFICADO - РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ZENZERO

60x120 . 24" x48"



7680649 Zenzero Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680769 Zenzero Rett.

118 ●

15x120 . 6" x48"



7680829 Zenzero Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680889 Zenzero Rett.

118 ●

30x60 . 12" x24"



7680709 Zenzero Rett.

111 ●

15x60 . 6" x24"



7680949 Zenzero Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7681009 Zenzero Rett.

111 ●



60x120 . 24" x 48"



7680689 Ginepro Rett.

118 ●

20x120 . 8" x 48"



7680799 Ginepro Rett.

118 ●

15x120 . 6" x 48"



7680859 Ginepro Rett.

118 ●

10x120 . 4" x 48"



7680919 Ginepro Rett.

118 ●

30x60 . 12" x 24"



7680749 Ginepro Rett.

111 ●

15x60 . 6" x 24"



7680979 Ginepro Rett.

111 ●

10x60 . 4" x 24"



7681039 Ginepro Rett.

111 ●

AMBRA


60x120 . 24" x48"



7680639 Ambra Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680759 Ambra Rett.

118 ●

15x120 . 6" x48"



7680819 Ambra Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680879 Ambra Rett.

118 ●


30x60 . 12" x24"



7680699 Ambra Rett.

111 ●

15x60 . 6" x24"



7680939 Ambra Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7680999 Ambra Rett.

111 ●

MUSCHIO

60x120 . 24" x48"



7680669 Muschio Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680809 Muschio Rett.

118 ●

15x120 . 6" x48"



7680869 Muschio Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680929 Muschio Rett.

118 ●

30x60 . 12" x24"



7680729 Muschio Rett.

111 ●

15x60 . 6" x24"



7680989 Muschio Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7681049 Muschio Rett.

111 ●

natif



RETTIFICATO - RECTIFIED - RECTIFIE - MASSGESCHNITTEN - RECTIFICADO - РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

VANIGLIA

60x120 . 24" x48"



7680659 Vaniglia Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680779 Vaniglia Rett.

118 ●

15x120 . 6" x48"



7680839 Vaniglia Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680899 Vaniglia Rett.

118 ●

30x60 . 12" x24"



7680719 Vaniglia Rett.

111 ●


15x60 . 6" x24"



7680959 Vaniglia Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7681019 Vaniglia Rett.

111 ●

natif



RETTIFICATO - RECTIFIED - RECTIFIE - MASSGESCHNITTEN - RECTIFICADO - РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

CURRY

30x60 . 12"x24"		7664125 Light Curry 81 ● 7665245 Light Curry Grip. 83 ● 7664185 Light Curry Rett. 84 ● 7665275 Light Curry Grip. Rett. 86 ●
20x60 . 8"x24"		7664725 102 ● Light Curry Rett.
15x60 . 6"x24"		7664305 102 ● Light Curry Rett.
10x60 . 4"x24"		7664245 102 ● Light Curry Rett.

ZENZERO

30x60 . 12"x24"		7664095 Light Zenzero 81 ● 7664155 Light Zenzero Rett. 84 ●
20x60 . 8"x24"		7664735 102 ● Light Zenzero Rett.
15x60 . 6"x24"		7664275 102 ● Light Zenzero Rett.
10x60 . 4"x24"		7664215 102 ● Light Zenzero Rett.

GINEPRO

30x60 . 12"x24"		7664135 Light Ginepro 81 ● 7665225 Light Ginepro Grip. 83 ● 7664195 Light Ginepro Rett. 84 ● 7665255 Light Ginepro Grip. Rett. 86 ●
20x60 . 8"x24"		7664745 102 ● Light Ginepro Rett.
15x60 . 6"x24"		7664315 102 ● Light Ginepro Rett.
10x60 . 4"x24"		7664255 102 ● Light Ginepro Rett.

AMBRA

30x60 . 12"x24"




7664085 Light Ambra 81 ●
7665235 Light Ambra Grip. 83 ●
7664145 Light Ambra Rett. 84 ●
7665265 Light Ambra Grip. Rett. 86 ●

20x60 . 8"x24"



7664755 102 ●
Light Ambra Rett.

15x60 . 6"x24"



7664265 102 ●
Light Ambra Rett.

10x60 . 4"x24"



7664205 102 ●
Light Ambra Rett.

MUSCHIO

30x60 . 12"x24"



7664115 Light Muschio 81 ●
7664175 Light Muschio Rett. 84 ●

20x60 . 8"x24"



7664765 102 ●
Light Muschio Rett.

15x60 . 6"x24"



7664295 102 ●
Light Muschio Rett.

10x60 . 4"x24"



7664235 102 ●
Light Muschio Rett.

VANIGLIA

30x60 . 12"x24"




7664105 Light Vaniglia 81 ●
7664165 Light Vaniglia Rett. 84 ●

20x60 . 8"x24"




7664775 102 ●
Light Vaniglia Rett.

15x60 . 6"x24"



7664285 102 ●
Light Vaniglia Rett.

10x60 . 4"x24"



7664225 102 ●
Light Vaniglia Rett.



MUSCHIO

MODULO3(120)



nati
LIGHT

	20x120 . 8"x48"	
	15x120 . 6"x48"	
	10x120 . 4"x48"	

MODULO 3 FORMATI PER BOX

7681729 Curry Rett.
7681709 Zenzero Rett.
7681689 Ginepro Rett.
7681699 Ambra Rett.
7681739 Muschio Rett.
7681719 Vaniglia Rett.

124 ●

MODULO3(60)



		20x60 . 8"x24"		
		15x60 . 6"x24"		
		10x60 . 4"x24"		

MODULO 3 FORMATI PER BOX

7664849 Curry Rett.
7664859 Zenzero Rett.
7664869 Ginepro Rett.
7664879 Ambra Rett.
7664889 Muschio Rett.
7664899 Vaniglia Rett.

114 ●

7,5x60 . 3"x24"




Battiscopa Rett.


7681139 Ambra rett.
7681179 Ginepro rett.
7681149 Zenzero rett.
7681169 Curry rett.
7681189 Muschio rett.
7681159 Vaniglia rett.

34 ▲







60x120 = 66,6%
20x120 = 16,7%
10x120 = 16,7%




15x120 = 42,9%
10x120 = 57,1%
15x60 = 42,9%
10x60 = 57,1%




30x60 = 46,1%
15x60 = 23,1%
10x60 = 30,8%




10x60 = 100%




15x60 = 100%




60x120 = 80%
15x120 = 20%




20x120 = 66,7%
10x120 = 33,3%




20x120 = 50%
10x120 = 50%




30x60 = 50,0%
20x60 = 33,3%
10x60 = 16,7%



Eseguibile con tutti i formati a percentuale del 100%



20x120 = 44,5%
15x120 = 33,3%
10x120 = 22,2%



20x60 = 44,5%
15x60 = 33,3%
10x60 = 22,2%



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING
GRES CERAME MASSIF AVEC PATE COLOREE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине

CE
Bla GL
Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006
Class - Groupe d'appartenance
Zugehörigkeitsgruppe - Grupo de pertenencia
Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnitts-Werf-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten Rectilinidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor - Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua Водопоглощение	%	0,05 ÷ 0,07	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght - Contrainte de rupture Bruchkraft - Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	conforme conform - conforme gleichmässig - conforme соответствует	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture - Coefficient de rupture Bruchmodul - Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	55	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform - conforme gleichmässig - conforme соответствует	MINUB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	ULA	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible используемый метод	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste стойкий	richiesta request - demande anfrage - solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability - Stabilité des coloris Lichteinheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable - stable stabil - estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI The list of our items certified by "UNI" is available for our customers - Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfüegung, der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI				

N° DI CONCESSIONE P0219



VANIGLIA

natif



	 PZ.	 MQ.	 BOX	 MQ.	 KG.
60x120	2	1,44	36	51,84	1400,4
20x120	4	0,96	39	37,40	928,20
15x120	6	1,08	35	37,80	934,50
10x120	8	0,96	35	33,60	833
30x60	4	0,72	52	37,44	972,40
15x60	14	1,26	32	40,32	1040
10x60	20	1,20	32	38,40	992
MOD.3 (120)	6 (2x formato)	1,08			

*natif***LIGHT**



	 PZ.	 MQ.	 BOX	 MQ.	 KG.
30x60	7	1,26	40	50,40	952
20x60	10	1,20	48	57,60	1152
15x60	14	1,26	40	50,40	952
10x60	20	1,20	48	57,60	1142
MOD.3 (60)	12(4x formato)	1,08	24	25,92	489,60



natif
*natif***LIGHT**





UFFICI COMMERCIALI
SAIME S. PROSPERO
Via Giardini, 24 - 41053 Maranello MO Italy
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823 - +39 0536 830313
saime@riwal.it - www.saimespr.com



SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
NUOVA RIWAL CERAMICHE S.R.L.
SAIME S. PROSPERO
Via Ghiarola Nuova, 101
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy